CHECK-ARLA

Verificador de Arla.

- Características: Utilize o produto para verificar a qualidade do Arla em uso.
- Uso: Retire 5 ml da amostra a ser analisada.
 - Adicione uma (1) gota na amostra.
 - Misture e verifique o resultado:
- Qualquer cor diferente do azul indica que o ARLA não está próprio para uso, podendo danificar os componentes do sistema de pós tratamento do seu veículo.
- Composição: Composto químico com corante Mordente preto, Naphtol e Eriochromo.
- **Precauções:** Líquido Inflamável. Perigo de fogo se exposto ao calor ou fonte de ignição. Efetue o teste em lugar arejado. Produto pouco tóxico (o líquido pode causar irritação respiratória, náusea e tontura). Em contato com pele lave com água e sabão, com os olhos lave com água em abundância e em caso de irritação procure atendimento médico.
- Precauções Pessoais: Utilizar EPI's (luvas, capacete, óculos de segurança).

- Distribuído por: Haste Tecnologia Ltda.

Av. Azevedo Soares, 95 – Tatuapé – São Paulo – SP

Cep: 03322-000 Tel: (11)2141-4891 <u>www.planatc.com.br</u>

Responsável Técnico: Luis Carlos de Oliveira CRQ: 04401003 4º Região

Fabricado por: CNPJ 02.117.681/0001-06 - Indústria Brasileira

Quimico Responsável: Secundina G. Issa CRQ: 04410244 4º Região

CHECK-ARLA

Verificador de Arla.

- Características: Utilize o produto para verificar a qualidade do Arla em uso.
- Uso: Retire 5 ml da amostra a ser analisada.
 - Adicione uma (1) gota na amostra.
 - Misture e verifique o resultado:
- Qualquer cor diferente do azul indica que o ARLA não está próprio para uso, podendo danificar os componentes do sistema de pós tratamento do seu veículo.
- Composição: Composto químico com corante Mordente preto, Naphtol e Eriochromo.
- **Precauções:** Líquido Inflamável. Perigo de fogo se exposto ao calor ou fonte de ignição. Efetue o teste em lugar arejado. Produto pouco tóxico (o líquido pode causar irritação respiratória, náusea e tontura). Em contato com pele lave com água e sabão, com os olhos lave com água em abundância e em caso de irritação procure atendimento médico.
- Precauções Pessoais: Utilizar EPI's (luvas, capacete, óculos de segurança).
- Distribuído por: Haste Tecnologia Ltda.

Av. Azevedo Soares, 95 – Tatuapé – São Paulo – SP

Cep: 03322-000 Tel: (11)2141-4891 www.planatc.com.br

Responsável Técnico: Luis Carlos de Oliveira CRQ: 04401003 4º Região

Fabricado por: CNPJ 02.117.681/0001-06 - Indústria Brasileira Quimico Responsável: Secundina G. Issa CRQ: 04410244 4º Região

CHECK-ARLA

Verificador de Arla.

- Características: Utilize o produto para verificar a qualidade do Arla em uso.
- Uso: Retire 5 ml da amostra a ser analisada.
 - Adicione uma (1) gota na amostra.
 - Misture e verifique o resultado:
- Qualquer cor diferente do azul indica que o ARLA não está próprio para uso, podendo danificar os componentes do sistema de pós tratamento do seu veículo.
- Composição: Composto químico com corante Mordente preto, Naphtol e Eriochromo.
- **Precauções:** Líquido Inflamável. Perigo de fogo se exposto ao calor ou fonte de ignição. Efetue o teste em lugar arejado. Produto pouco tóxico (o líquido pode causar irritação respiratória, náusea e tontura). Em contato com pele lave com água e sabão, com os olhos lave com água em abundância e em caso de irritação procure atendimento médico.
- Precauções Pessoais: Utilizar EPI's (luvas, capacete, óculos de segurança).
- Distribuído por: Haste Tecnologia Ltda.

Av. Azevedo Soares, 95 – Tatuapé – São Paulo – SP

Cep: 03322-000 Tel: (11)2141-4891 www.planatc.com.br

Responsável Técnico: Luis Carlos de Oliveira CRQ: 04401003 4º Região

Fabricado por: CNPJ 02.117.681/0001-06 - Indústria Brasileira

Quimico Responsável: Secundina G. Issa CRQ: 04410244 4º Região

CHECK-ARLA

Verificador de Arla.

- Características: Utilize o produto para verificar a qualidade do Arla em uso.
- Uso: Retire 5 ml da amostra a ser analisada.
 - Adicione uma (1) gota na amostra.
 - Misture e verifique o resultado:
- Qualquer cor diferente do azul indica que o ARLA não está próprio para uso, podendo danificar os componentes do sistema de pós tratamento do seu veículo.
- Composição: Composto químico com corante Mordente preto, Naphtol e Eriochromo.
- **Precauções:** Líquido Inflamável. Perigo de fogo se exposto ao calor ou fonte de ignição. Efetue o teste em lugar arejado. Produto pouco tóxico (o líquido pode causar irritação respiratória, náusea e tontura). Em contato com pele lave com água e sabão, com os olhos lave com água em abundância e em caso de irritação procure atendimento médico.
- Precauções Pessoais: Utilizar EPI's (luvas, capacete, óculos de segurança).
- Distribuído por: Haste Tecnologia Ltda.

Av. Azevedo Soares, 95 – Tatuapé – São Paulo – SP

Cep: 03322-000 Tel: (11)2141-4891 www.planatc.com.br

Responsável Técnico: Luis Carlos de Oliveira CRQ: 04401003 4º Região

Fabricado por: CNPJ 02.117.681/0001-06 - Indústria Brasileira Quimico Responsável: Secundina G. Issa CRQ: 04410244 4º Região